SISTEMA PSC - ECA ISO 26623-1

PROGRAMA

PAG. 4	PAG. 5	PAG. 5	PAG. 5	PAG. 6	PAG. 7	PAG. 8
PAG. 9	PAG. 9	PAG. 10	PAG. 11	PAG. 12	PAG. 12	PAG. 13
PAG. 14	PAG. 15	PAG. 16	PAG. 16	PAG. 16	PAG. 17	PAG. 17
PAG. 18	PAG. 18	PAG. 19	PAG. 19			

SISTEMA PSC - ECA ISO 26623-1







PSC	D	D1	D2	D3	D4	D5	L1 min	L2	L3	a	B	R
32	32	22	15	M12 x 1.5	39.0	5	15	19	6	2.5	9.0	3
40	40	28	18	M14 x 1.5	46.0	5	20	24	8	2.5	11.0	3
50	50	35	21	M16 x 1.5	59.3	7	20	30	10	3.0	14.0	4
63	63	44	28	M20 x 2.0	70.7	7	22	38	12	3.0	18.0	5
80	80	55	32	M20 x 2.0	86.0	7	30	48	12	3.0	22.2	6
100	100	72	43	M24 x 2.0	110.0	10	32	60	16	3.0	29.2	6

ISO/26623-1

Porta pinzas DIN 6499 para pinzas ER

Collet chucks for DIN 6499 collet ER



C40 / C50 / C63 / C80 / C100

REFERENCIA	FAM	CAP	D	L
C40-ER16-L60	13	1 ÷ 10	28	60
C40-ER20-L60		1 ÷ 14	34	60
C40-ER25-L60		1 ÷ 20	42	60
C40-ER32-L60		2 ÷ 22	50	60
C50-ER16-L60	13	1 ÷ 10	28	60
C50-ER16-L100		1 ÷ 10	28	100
C50-ER20-L60		1 ÷ 14	34	60
C50-ER20-L100		1 ÷ 14	34	100
C50-ER25-L60		1 ÷ 20	42	60
C50-ER25-L100		1 ÷ 20	42	100
C50-ER32-L60		2 ÷ 22	50	60
C50-ER32-L100		2 ÷ 22	50	100
C50-ER40-L60		3 ÷ 30	63	60
C50-ER40-L100		3 ÷ 30	63	100
C63-ER16-L60	13	1 ÷ 10	28	60
C63-ER16-L100		1 ÷ 10	28	100
C63-ER20-L60		1 ÷ 14	34	60
C63-ER20-L100		1 ÷ 14	34	100
C63-ER25-L60		1 ÷ 20	42	60
C63-ER25-L100		1 ÷ 20	42	100
C63-ER32-L60		2 ÷ 22	50	60
C63-ER32-L100		2 ÷ 22	50	100
C63-ER40-L70		3 ÷ 30	63	70
C63-ER40-L120		3 ÷ 30	63	120
C80-ER32-L70	13	2 ÷ 22	50	70
C80-ER32-L160		2 ÷ 22	50	160
C80-ER40-L70		3 ÷ 30	63	70
C80-ER40-L160		3 ÷ 30	63	160
C100-ER32-L100	13	2 ÷ 22	50	100
C100-ER32-L160		2 ÷ 22	50	160
C100-ER40-L100		3 ÷ 30	63	100
C100-ER40-L160		3 ÷ 30	63	160
C100-ER50-L100		6 ÷ 34	78	100
C100-ER50-L160		6 ÷ 34	78	160

ISO/26623-1

Porta pinzas mini largo DIN6499 para pinzas ER
Long collet chucks DIN6499 for collets ER



C63

REFERENCIA	FAM	CAP	L1	D	L	d3
C63-ER16M-L60	13	1 ÷ 10	-	22	60	-
C63-ER16M-L100		1 ÷ 10	78	22	100	30
C63-ER20M-L60		1 ÷ 14	-	28	60	-
C63-ER20M-L100		1 ÷ 14	78	28	100	30

ISO/26623-1

Porta pinzas Gran apriete
Milling chuck

C50 / C63 / C80 / C100

REFERENCIA	FAM	d1	D	L
C50-MC20-L75	18	20	56.5	75
C50-MC32-L90		32	71	90
C63-MC20-L75		20	56.5	75
C63-MC20-L93	13	20	54	93
C63-MC32-L85	18	32	71	85
C80-MC20-L89	13	20	72	89
C80-MC32-L101		32	72	101
C100-MC32-L120		32	72	120

Pinzas cilíndricas Gran apriete
Collet

REFERENCIA	FAM	d	D	L
C2006	13	6	20	55
C2008		8	20	55
C2010		10	20	55
C2012		12	20	55
C2016		16	20	55
C3206	13	6	32	65
C3208		8	32	65
C3210		10	32	65
C3212		12	32	65
C3216		16	32	65
C3220		20	32	65
C3225		25	32	65



ISO/26623-1

Porta fresas Fijo
Shell mill adaptors



C40 / C50 / C63 / C80 / C100

REFERENCIA	FAM	d1	L	l1	d2
C40-SM16-L55	13	16	55	17	37
C40-SM22-L55		22	55	19	47
C50-SM16-L60	13	16	60	17	37
C50-SM22-L60		22	60	19	47
C50-SM27-L60		27	60	21	58
C50-SM32-L60		32	60	24	63
C63-SM16-L63	13	16	63	17	37
C63-SM22-L25		22	25	19	47
C63-SM22-L100		22	100	19	47
C63-SM27-L25		27	25	21	58
C63-SM27-L100		27	100	21	58
C63-SM32-L25		32	25	24	63
C63-SM32-L100		32	100	24	63
C63-SM40-L40		40	40	27	89
C63-SM40-L100		40	100	27	70
C80-SM16-L50	13	16	50	17	37
C80-SM22-L30		22	30	19	47
C80-SM22-L100		22	100	19	47
C80-SM27-L30		27	30	21	58
C80-SM27-L100		27	100	21	58
C80-SM32-L30		32	30	24	63
C80-SM32-L100		32	100	24	63
C80-SM40-L30		40	30	27	63
C80-SM40-L100		40	100	27	70
C80-SM60-L60		60	60	40	130
C100-SM16-L50	13	16	50	17	37
C100-SM22-L50		22	50	19	47
C100-SM22-L100		22	100	19	47
C100-SM27-L50		27	50	21	58
C100-SM27-L100		27	100	21	58
C100-SM32-L50		32	50	24	63
C100-SM32-L100		32	100	24	63
C100-SM40-L50		40	50	27	63
C100-SM40-L100		40	100	27	63
C100-SM60-L70		60	70	40	130

ISO/26623-1

Porta fresas Combinado
Combi-Shell mill adaptors



C40 / C50 / C63 / C80 / C100

REFERENCIA	FAM	d1	L	l3	l4	d2
C40-CSM16-L50	13	16	50	17	27	32
C40-CSM22-L50		22	50	19	31	40
C50-CSM16-L50	13	16	50	17	27	32
C50-CSM22-L50		22	50	19	31	40
C50-CSM27-L50		27	50	21	33	48
C50-CSM32-L60		32	60	24	38	58
C63-CSM16-L90	13	16	90	17	27	32
C63-CSM22-L90		22	90	19	31	40
C63-CSM27-L90		27	90	21	33	48
C63-CSM32-L90		32	90	24	38	58
C63-CSM40-L90		40	90	27	41	70
C80-CSM16-L100	13	16	100	17	27	32
C80-CSM22-L100		22	100	19	31	40
C80-CSM27-L100		27	100	21	33	48
C80-CSM32-L100		32	100	24	38	58
C80-CSM40-L100		40	100	27	41	70
C80-CSM50-L100		50	100	30	46	90
C100-CSM16-L100	13	16	100	17	27	32
C100-CSM22-L100		22	100	19	31	40
C100-CSM27-L100		27	100	21	33	48
C100-CSM32-L100		32	100	24	38	58
C100-CSM40-L100		40	100	27	41	70
C100-CSM50-L100		50	100	30	46	90

ISO/26623-1

Porta fresas Weldon / Whistle-Notch

Combined end mill adaptors type Weldon / Whistle-Notch



C40 / C50 / C63 / C80 / C100

REFERENCIA	FAM	d1	D	L
C40-EMM6-L50		6	25	50
C40-EMM8-L50		8	28	50
C40-EMM10-L50	13	10	35	50
C40-EMM12-L55		12	42	55
C40-EMM16-L55		16	48	55
C50-EMM6-L55		6	25	55
C50-EMM8-L55		8	28	55
C50-EMM10-L65		10	35	65
C50-EMM12-L65		12	42	65
C50-EMM14-L65	13	14	42	65
C50-EMM16-L65		16	48	65
C50-EMM18-L65		18	48	65
C50-EMM20-L65		20	52	65
C50-EMM25-L80		25	65	80
C63-EMM6-L80		6	25	80
C63-EMM8-L80		8	28	80
C63-EMM10-L80		10	35	80
C63-EMM12-L80		12	42	80
C63-EMM14-L80		14	42	80
C63-EMM16-L80	13	16	48	80
C63-EMM18-L80		18	48	80
C63-EMM20-L80		20	52	80
C63-EMM25-L90		25	65	90
C63-EMM32-L90		32	72	90
C63-EMM40-L95		40	80	95
C80-EMM6-L80		6	25	80
C80-EMM8-L80		8	28	80
C80-EMM10-L80		10	35	80
C80-EMM12-L80		12	42	80
C80-EMM14-L80		14	42	80
C80-EMM16-L80	13	16	48	80
C80-EMM20-L80		20	52	80
C80-EMM25-L90		25	65	90
C80-EMM32-L90		32	72	90
C80-EMM40-L110		40	80	110
C80-EMM50-L120		50	100	120
C100-EMM12-L100		12	42	100
C100-EMM16-L100		16	48	100
C100-EMM20-L100		20	52	100
C100-EMM25-L100	13	25	65	100
C100-EMM32-L100		32	72	100
C100-EMM40-L120		40	80	120
C100-EMM50-L130		50	100	130

ISO/26623-1

Porta brocas de precisión Universal
Cnc-Universal precision keyless drill chucks



C40 / C50 / C63 / C80 / C100

REFERENCIA	FAM	CAP	D	L		3 x
C40-KDC13-L112	13	1 ÷ 13	50	112	50706	60313
C50-KDC13-L112		1 ÷ 13	50	112	50706	60313
C63-KDC13-L112		1 ÷ 13	50	112	50706	60313
C63-KDC16-L112		3 ÷ 16	57	112	50706	60313
C80-KDC13-L125		1 ÷ 13	50	125	50706	60313
C80-KDC16-L125		3 ÷ 16	57	125	50706	60313
C100-KDC13-L135		1 ÷ 13	50	135	50706	60313
C100-KDC16-L135		3 ÷ 16	57	135	50706	60313

ISO/26623-1

Porta Fresas modular
Mill adaptors modular



C40 / C50 / C63 / C80 / C100

REFERENCIA	FAM	d1	d2	L
C40-MM8-L70	13	M 8	13	70
C40-MM10-L80		M10	18	80
C40-MM12-L80		M12	21	80
C50-MM8-L70	13	M 8	13	70
C50-MM10-L80		M10	18	80
C50-MM12-L80		M12	21	80
C50-MM16-L80		M16	29	80
C63-MM8-L70	13	M 8	13	70
C63-MM10-L90		M10	18	90
C63-MM12-L100		M12	21	100
C63-MM16-L100		M16	29	100
C80-MM12-L100	13	M12	21	100
C80-MM16-L100		M16	29	100
C100-MM12-L100	13	M12	21	100
C100-MM16-L120		M16	29	120

ISO/26623-1

Porta herramientas para barra de Mandrinar
Boring bar holders



C40 / C50 / C63 / C80 / C100

REFERENCIA	FAM	d1	D	L
C40-BH8-L50	13	8	44	50
C40-BH10-L50		10	44	50
C40-BH12-L50		12	44	50
C40-BH16-L50		16	44	50
C50-BH8-L52	13	8	44	52
C50-BH10-L52		10	44	52
C50-BH12-L52		12	44	52
C50-BH16-L52		16	44	52
C50-BH20-L52		20	50	52
C50-BH25-L60		25	55	60
C63-BH8-L60	13	8	44	60
C63-BH10-L60		10	44	60
C63-BH12-L60		12	44	60
C63-BH16-L60		16	44	60
C63-BH20-L60		20	50	60
C63-BH25-L60		25	55	60
C63-BH32-L75		32	72	75
C63-BH40-L85		40	98	85
C80-BH16-L85	13	16	44	85
C80-BH20-L85		20	50	85
C80-BH25-L85		25	55	85
C80-BH32-L85		32	72	85
C80-BH40-L95		40	98	95
C80-BH50-L100		50	98	100
C100-BH16-L100	13	16	44	100
C100-BH20-L100		20	50	100
C100-BH25-L100		25	55	100
C100-BH32-L100		32	72	100
C100-BH40-L110		40	98	110
C100-BH50-L120		50	98	120

ISO/26623-1



New Tapping System
360°

Roscador cambio rápido con Compresión y Tracción
Quick tapping head with axial compensation radial holder



C40 / C50 / C63 / C80 / C100

REFERENCIA	CAP	D1	L1	X	D	C	T
C40-GCTC1-L65	M 3 - M12	40	65	19	39	7.5	7.5
C40-GCT1-L57.5	M 3 - M12	40	57.5	19	39	0	12.5
C50-GCTC1-L65	M 3 - M12	50	65	19	39	7.5	7.5
C50-GCT1-L57.5	M 3 - M12	50	57.5	19	39	0	12.5
C63-GCTC1-L70	M 3 - M12	63	70	19	39	7.5	7.5
C63-GCT1-L62.5	M 3 - M12	63	62.5	19	39	0	12.5
C63-GCTC2-L95	M 8 - M20	63	95	31	60	10.0	10.0
C63-GCT2-L85	M 8 - M20	63	85	31	60	0	16.5
C63-GCTC3-L140	M14 - M33	63	140	48	86	17.5	17.5
C63-GCT3-L122.5	M14 - M33	63	122.5	48	86	0	35.0
C80-GCTC1-L80	M 3 - M12	80	80	19	39	7.5	7.5
C80-GCT1-L72.5	M 3 - M12	80	72.5	19	39	0	12.5
C80-GCTC2-L100	M 8 - M20	80	100	31	60	10.0	10.0
C80-GCT2-L90	M 8 - M20	80	90	31	60	0	16.5
C80-GCTC3-L150	M14 - M33	80	150	48	86	17.5	17.5
C80-GCT3-L132.5	M14 - M33	80	132.5	48	86	0	35.0
C100-GCTC1-L90	M 3 - M12	100	90	19	39	7.5	7.5
C100-GCT1-L82.5	M 3 - M12	100	82.5	19	39	0	12.5
C100-GCTC2-L110	M 8 - M20	100	110	31	60	10.0	10.0
C100-GCT2-L100	M 8 - M20	100	100	31	60	0	16.5
C100-GCTC3-L160	M14 - M33	100	160	48	86	17.5	17.5
C100-GCT3-L142.5	M14 - M33	100	142.5	48	86	0	35.0

ISO/26623-1

Extensión PSC
Extension PSC



FIG. 1



FIG. 2

C32 / C40 / C50 / C63 / C80

REFERENCIA	FAM	Extensión		d1	D	l1	FIG
C32-RC32035	13	C3	C3	32	32	35	1
C32-RC32060		C3	C3	32	32	60	2
C32-RC32080		C3	C3	32	32	80	2
C40-RC40040	13	C4	C4	40	40	40	1
C40-RC40060		C4	C4	40	40	60	2
C40-RC40080		C4	C4	40	40	80	2
C50-RC50050	13	C5	C5	50	50	50	1
C50-RC50080		C5	C5	50	50	80	2
C50-RC50100		C5	C5	50	50	100	2
C63-RC63060	13	C6	C6	63	63	60	1
C63-RC63100		C6	C6	63	63	100	2
C63-RC63140		C6	C6	63	63	140	2
C80-RC80065	13	C8	C8	80	80	65	1
C80-RC80100		C8	C8	80	80	100	2
C80-RC80125		C8	C8	80	80	125	2

ISO/26623-1

Reductor Cono morse
Reducing adaptors



C40 / C63 / C80 / C100

REFERENCIA	FAM	A	L	D1
C40-CM2B-L110	13	CM2	110	32
C40-CM3B-L130		CM3	130	40
C63-CM2B-L110	13	CM2	110	32
C63-CM3B-L130		CM3	130	40
C63-CM3B-L150		CM4	150	52
C80-CM3B-L120	13	CM3	120	40
C80-CM4B-L140		CM4	140	52
C80-CM5B-L160		CM5	160	63
C100-CM3B-L130	13	CM3	130	40
C100-CM4B-L140		CM4	150	52
C100-CM5B-L175		CM5	175	63

ISO/26623-1

Reductor PSC
Reducers PSC



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

C40 / C50 / C63 / C80

REFERENCIA	FAM	Reductor		D	d1	L	l1	°	FIG
C40-RL32055A	13	C4	C3	40	32	55	31.0	-	1
C40-RL32070A		C4	C3	40	32	70	12.0	6°	2
C50-RL32060A	13	C5	C3	50	32	60	34.8	-	1
C50-RL40065A		C5	C4	50	40	65	40.0	-	1
C50-RL40085A		C5	C4	50	40	85	12.0	5.4°	2
C50-RL32033A		C5	C3	50	32	33	10.0	-	3
C50-RL40040A		C5	C4	50	40	40	18.0	-	3
C63-RL32070A	13	C6	C3	63	32	70	39.0	-	1
C63-RL40080A		C6	C4	63	40	80	51.4	-	1
C63-RL50080A		C6	C5	63	50	80	51.5	-	1
C63-RL50110A		C6	C5	63	50	110	12.0	4.9°	2
C63-RL32032A		C6	C3	63	32	32	6.0	-	3
C63-RL40040A		C6	C4	63	40	40	11.0	-	3
C63-RL50050A		C6	C5	63	50	50	26.5	-	3
C80-RL32060A	13	C8	C3	80	32	60	29.3	-	1
C80-RL40070A		C8	C4	80	40	70	36.5	-	1
C80-RL50080A		C8	C5	80	50	80	49.3	-	1
C80-RL63080A		C8	C6	80	63	80	53.1	-	1
C80-RL63120A		C8	C6	80	63	120	12.0	6.2°	2
C80-RL50045A		C8	C5	80	50	45	10.0	-	3
C80-RL63055A		C8	C6	80	63	55	20.0	-	3

ISO/26623-1

Porta herramientas Inducción Térmica
Shrink Fit holders



C40 / C50 / C63

REFERENCIA	FAM	d1	d2	l1
C40-SFC6-L75	18	6	20	75
C40-SFC8-L75		8	20	75
C40-SFC10-L75		10	24	75
C40-SFC12-L75		12	24	75
C40-SFC14-L80		14	27	80
C40-SFC16-L80		16	27	80
C40-SFC18-L80		18	33	80
C40-SFC20-L85		20	33	85
C50-SFC6-L75	18	6	20	75
C50-SFC8-L75		8	20	75
C50-SFC10-L75		10	24	75
C50-SFC12-L75		12	24	75
C50-SFC14-L80		14	27	80
C50-SFC16-L80		16	27	80
C50-SFC18-L80		18	33	80
C50-SFC20-L85		20	33	85
C50-SFC25-L90		25	44	90
C63-SFC6-L80	18	6	20	80
C63-SFC8-L80		8	20	80
C63-SFC10-L80		10	24	80
C63-SFC12-L80		12	24	80
C63-SFC14-L85		14	27	85
C63-SFC16-L85		16	27	85
C63-SFC18-L85		18	33	85
C63-SFC20-L85		20	33	85
C63-SFC25-L90		25	44	90
C63-SFC32-L95		32	44	95

ISO/26623-1

Porta herramientas en Desbaste
Blank Adaptors



C32 / C40 / C50 / C63 / C80 / C100

REFERENCIA	FAM	D	L
C32-BB32-L90	13	32	90
C32-BB60-L90		60	90
C32-BB40-L110		40	110
C32-BB50-L125		50	125
C32-BB70-L60		70	60
C32-BB90-L70		90	70
C40-BB40-L95	13	40	95
C40-BB40-L120		40	120
C40-BB60-L165		60	165
C40-BB80-L75		80	75
C40-BB80-L120		80	120
C40-BB100-L85		100	85
C50-BB50-L125	13	50	125
C50-BB50-L150		50	150
C50-BB75-L175		75	175
C50-BB90-L80		90	80
C50-BB95-L150		95	150
C50-BB63-L180		63	180
C50-BB110-L90		110	90
C63-BB110-L120	13	110	120
C63-BB63-L180		63	180
C63-BB75-L195		75	195
C63-BB110-L85		110	85
C63-BB120-L180		120	180
C63-BB130-L95		130	95
C80-BB80-L200	13	80	200
C80-BB100-L200		100	200
C80-BB120-L160		120	160
C80-BB130-L90		130	90
C80-BB145-L200		145	200
C80-BB150-L200		150	200
C100-BB100-L100	13	100	100
C100-BB100-L200		100	200
C100-BB150-L100		150	100
C100-BB150-L200		150	200
C100-BB200-L100		200	100

ISO/26623-1

Barra de Control
Test bar

C32 / C40 / C50 / C63

REFERENCIA	FAM	C	D	L
C32-BCN20-L180	18	32	20	180
C40-BCN32-L180	18	40	32	180
C50-BCN32-L180	18	50	32	180
C50-BCN32-L245		50	32	245
C50-BCN40-L280		50	40	280
C63-BCN40-L182	18	63	40	182
C63-BCN40-L232		63	40	232
C63-BCN40-L352		63	40	352

Soporte de Montaje con rodillos 90º
Tool assembly device with rollers 90º

REFERENCIA	FAM	MODELO
TBRL1.32	1	C 3
TBRL1.40		C 4
TBRL1.50		C 5
TBRL1.63		C 6
TBRL1.80		C 8

Soporte de Montaje orientable ISO PSC-26623-1
Polygon and ISO 26623-1 shanks

REFERENCIA	FAM	COD	MODELO
SMU-PSC32	2	4599	ISO PSC-26623-1
SMU-PSC40		4600	
SMU-PSC50		4601	
SMU-PSC63		4602	
SMU-PSC80		4603	
SMU-PSC100		4604	

ISO/26623-1

Porta herramientas Axial - Radial
Axial - Radial holders



C50 / C63 / C80 / C100

REFERENCIA	FAM	D	L	R= DERECHA	L= IZQUIERDA
C50-ARD20-L100 R/L	13	20	100	17110	29708
C63-ARD20-L100 R/L	13	20	100	17110	29708
C63-ARD25-L130 R/L		25	130	17012	29708
C80-ARD32-L135 R/L	13	32	135	17012	29710
C100-ARD32-L145 R/L	13	32	145	17012	29710

ISO/26623-1

Porta herramientas Axial
Axial holders



C50 / C63 / C80 / C100

REFERENCIA	FAM	D	L	R= DERECHA	L= IZQUIERDA
C50-AD20-L98 R/L	13	20	98	17010	29708
C63-AD20-L100 R/L	13	20	100	17110	29708
C63-AD25-L130 R/L		25	130	17012	29708
C63-AD32-L134 R/L		32	134	17012	29708
C80-AD32-L140 R/L	13	32	140	17012	29710
C100-AD32-L160 R/L	13	32	160	17012	29710

ISO/26623-1

Porta herramientas Radial
Radial holder





C50 / C63 / C80 / C100

REFERENCIA	FAM	D	L		
C50-RD20-L58	13	20	58	17112	29708
C63-RD20-L60	13	20	60	17112	29708
C63-RD25-L71		25	71	17012	29708
C63-RD32-L71		32	71	17012	29708
C80-RD32-L85	13	32	85	17012	29710
C100-RD32-L90	13	32	90	17012	29710

ISO/26623-1

Porta herramientas
Multi turning holder



C50 / C63 / C80 / C100

R= DERECHA L= IZQUIERDA

REFERENCIA	FAM	D	L		
C50-MTD20-L100 R/L	13	20	100	17012	29708
C63-MTD20-L125 R/L	13	20	125	17012	29708
C63-MTD25-L130 R/L		25	130	17012	29708
C80-MTD32-L150 R/L	13	32	150	17012	29710
C100-MTD32-L160 R/L	13	32	160	17012	29710

ISO/26623-1

Porta herramientas Axial
Axial holder





C50 / C63 / C80 / C100

R= DERECHA L= IZQUIERDA

REFERENCIA	FAM	D	b21	b22	f	h21	h22	L		
C50-AD87-L95 R/L	13	87	25.5	31.0	26.0	30.0	26.0	95	80526	11308
C63-AD106-L147 R/L	13	106	32.0	37.0	32.0	38.0	32.0	147	80632	11308
C80-AD122-L155 R/L	13	122	40.0	45.5	40.5	40.5	40.5	155	80632	11308
C100-AD160-L175 R/L	13	160	50.0	55.5	50.5	60.5	50.0	175	80632	11308
C100-AD180-L300 R/L		180	50.0	55.5	50.5	65.5	50.0	300	81052	11308

ISO/26623-1

Porta herramientas Radial
Radial holder





C50 / C63 / C80 / C100

REFERENCIA	FAM	D	b21	b22	h21	h22	L	L2		
C50-RD100-L58	13	100	80	40.0	30.0	25.2	58	53	80526	11308
C63-RD141-L60	13	141	120	60.0	37.0	32.0	60	55	80632	11308
C80-RD145-L68	13	145	120	60.0	40.5	40.0	68	63	80632	11308
C100-RD145-L83	13	145	120	60.0	40.5	40.0	83	78	80632	11308
C100-RD165-L83		165	135	67.5	65.5	50.0	83	78	81052	11308

ERI